EURO ELZETT®

Good luck to You

BEVÉSŐ ÉS RÁSZEGEZŐ ZÁRAK MŰANYAG-, FÉM- ÉS FAAJTÓKHOZ

MORTICE AND RIM LOCKS FOR PLASTIC, METAL AND WOODEN DOORS







MEMBER OF THE SECURIDEV GROUP

A SECURIDEV CSOPORT TAGJA



EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út. 3.
Tel.: (36)-99-514-100

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel.:(36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

MEMBER OF THE SECURIDEV GROUP

JELMAGYARÁZAT
LEGEND
LEGEND
LEGENDE
LEGENDE
LEGENDA
ЛЕГЕНДА

9,5x6,6mm
c x d mm

Csak c x d= 9,5 x 6,6 mm méretű cilinderrel
Use only the cylinder with a cam c x d= 9,5 x 6,6 mm
Nur Zylinder mit Schließnase c x d= 9,5 x 6,6 mm
Seulement avec cylindre de c x d= 9,5 x 6,6 mm
Folositi doar cilindru cu cama c x d= 9,5 x 6,6 mm
Koristiti samo cilindre sa DIN jezičkom 9,5 x 6,6 mm
Используйте только его цилиндр с кулаком c x d=9,5 x 6,6мм

1x / 2x

Csukások száma
Locking step
Verriegelung
Nombre de tours
Numar de tururi
Broj koraka brave
Захват шага

1x / 2x

Csukások száma
Locking step
Verriegelung
Nombre de tours
Numar de tururi
Broj koraka brave
Захват шага

kg 0,200

Zár tömege
Weight of lock
Schlossgewicht
Poids serrure
Greutatea broastei
Težina brave
Вес замка

40 kg

Belső ajtóhoz 40 kg-ig
For inner door of up to 40 kg
Für Innentüren bis 40 kg
Pour porte intérieure jusqua 40 kg
Pentru usi interioare de pana la 40 kg
Za unutarnja vrata do 40 kg
Для внутренней двери до 40 кг

60 kg

Bejárati és belső ajtóhoz 60 kg-ig
For entrance and inner door of up to 60 kg
Für Eingangs und Innentüren bis 60 kg
Pour porte d'entrée et porte intérieure jusqua 60 kg
Pentru usi de intrare si interioare de pana la 60kg
Za ulazna i unutarnja vrata do 60 kg
Для входной и внутренней двери до 60 кг

Fűrészelés ellen védett
Anti-sawing protection
Sägeschutz
Protection anti-sciage
Impotriva taierii cu fierastraul
Zaštita od piljenja
Антираспиливание защиты

L / R

Balos vagy jobbos kivitel
Right or left options
Ausführung: rechts oder links
Option droite ou gauche
Optiune pe stanga sau pe dreapta
Nereverzibilna lijeva ili desna brava
Правых или левых опционов

L / R

Univerzális, balos/ jobbos kivitel
Univerzal, left/ right
Universal, links/ rechts
Universel, gauche/ droit
Universala, stanga/dreapta
Univerzalna lijeva/desna brava
Универсальный, левый/правый

L & R

Univerzális, balos és jobbos kivitel
Univerzal, left and right
Universal, links und rechts
Universel, gauche/ etdroit
Universalno, levo si desna
Univerzalna brava
Универсальный, левый и правый

Tűzbiztos zár
Fire-resistand lock
Feuerschutzschloss
Serrure anti-feu
Broasca rezistenta la foc
Univerzalna brava
Несгораемый замок

W — **Váltós**
With lever
Mit Wechsel
Avec biellette
Cu actionarea cheii la limba
S podizačem
С рычагом

BB — **Kulcsos**
Mortice lock (with the key)
Zimmertürschloss (mit dem Schlüssel)
Serrure a clef bénarde
Broasca ingropata (cu cheie)
Brava sa običnim ključem
Врезной замок (с ключом)

NB — **Fogazott kulcsos**
Beated-key lock
Zuhaltungschloss
Serrure a clef a gorges
Broasca ingropata cheie dintata
Brava sa kovanim ključem
Замок с ключом, сделанным кузнецом

WC — **WC -zár**
Lock for bathroom
Badtürschloss
Serrure salle d'eau
Broasca pentru baie
Brava za WC
Замок для ванной

PZ — **Cilinderes zár**
Mortice lock for profile cylinder
Schloss vorgerichtet für Profilzylinder
Serrure a encastrer pour cylindre profilé
Broasca ingropata pentru cilindru profilat
Brava za profilni cilindar
Врезной замок на цилиндре профиля

RZ — **Körcilinderes zár**
Mortice lock for round cylinder
Schloss vorgerichtet für Rundzylinder
Serrure a encastrer pour cylindre rond
Broasca ingropata cilindru rotund
Brava za ovalni cilindar
Врезной замок на круглом цилиндре

TOP — **TOP termék beépített olajzó rendszerrel**
TOP Product with built-in lubrication system
TOP Produkte mit eingebautem Ölkanal zur Schmierung
Produit TOP avec système de lubrification intégré
Produse TOP cu sistem de gresare integrat
TOP proizvodi s ugrađenim uljnim kanalima za podmazivanje
TOP изделия с интегрированной системой смазывания

Fogaskerekes rendszer
Gear-system
Getriebe
Systeme d'engrenages
Angrenaj cu roti dintate
Brava sa zupčastim prijenosom
Система передачи колеса

Kilincsműködésű
Handle operated
Drückerbetätigt
Fonctionnement a relevage de béquille
Cu actionare din maner
Brava sa pogonom na kvaku
Управляемый ручкой замок

NIRO — **Rozsdamentes perem szálcsiszolt kivitelben.**
Matt brushed stainless steel face plate
Matt gebürsteter Edelstahlstulp
Tětière en inox, polie
Placa frontala din otel inoxidabil/inox/,polizat
Čelna ploča inox mat polirana
Лицевая планка из полированной оцинкованной стали, матовая

NIROlook — **Acél perem horganyzott, szálcsiszolt kivitelben.**
Brushed steel face plate zinc plated
Gebürsteter Stahlstulp blau verzinkt
Tětière en acier galvanisée, polissage aspect inox
Placa frontala din otel polizat si galvanizat,aspect inox
Čelna ploča modro cinčana polirana
Лицевая планка из полированной оцинкованной стали, блестящая

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu



Ne a kilincset használja az ajtó szállításához.
Do not use handle to carry the door.
Das Türblatt soll nicht am Drücker getragen werden.
Ne pas soulever par la béquille pour transporter la porte.
Nu folositi manerul pentru a transporta usa.
Ne koristiti kvaku za nošenje vrata.
Не использовать ручку, чтобы нести дверь.



A zártestet nem szabad megfúrni.
Do not drill through the lock case.
Das Türblatt darf im Schließbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.
Ne pas percer le coffre de la serrure.
Nu gauriti carcasa broastei.
Ne bušiti kroz kućište brave.
Не сверлить через корпус замка.



Ne erőltesse a kilincstengelyt szereléskor.
Do not use force when installing the spindle.
Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch den Schlossnuss geschlagen werden.
Ne pas monter a force la serrure.
Nu fortati broasca la montare.
Ne koristiti silu pri ugradnji trna u bravu.
Не применяйте силу, устанавливая шпиндель.



A zárperem és a zárólemez távolsága legyen 2-5 mm.
The clearance between forend and strike plate must be 2-5 mm.
Der Abstand zwischen Schlossstulpe und Schließblech soll zwischen 2 und 5 mm betragen.
La distance entre la tétiere et la gache doit etre de 2 a 5 mm.
Distanta dintre placuta frontala si contraplaca trebuie sa fie intre 2 si 5 mm.
Razmak između čelnice brave i prihvatnika mora biti 2-5 mm.
Расстояние между передней пластиной и пластиной ответа должно быть 2-5 мм.



Tilos a csapda és a retesz lefestése.
Do not paint latch and deadbolt.
Schlossriegel und -falle dürfen nicht überstrichen/- lackiert werden.
Ne pas peindre ni le pene 1/2 tour ni le pene dormant.
Nu vopsiti nici limba mobila nici pe cea fixa (zavor).
Ne bojajte pokretne dijelove brave.
Не красьте верхний болт и заключительный болт.



A kilincset csak a helyes irányba működtesse. A legnagyobb terhelés nem haladhatja meg a 40 ill. a 60 Nm-t. Csak a megfelelő kulcsot használja (idegen tárgyat ne használjon).
Opertae handle in the correct direction only. A max. Load of 40; 60 Nm must not be exceended by pushing down the handle. Only use tehe appropriate key (do not use any foreign body).
Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker max. nur eine Kraft von 40; 60 Nm aufgrebacht werden. Das Schloss darf nur mit zugehörigem Schlüssel (und nicht mit artfremden Gegenständen) geschlossen werden.
Ne manoeuvrer la poignée que dans le sens normal. Une force de 40; 60 Nm de doit pas etre appliquée de haut en bas. N'utiliser que la clef adaptée a l'exclusion de tout autre corps étranger.
Manevrati manerul doar in sensul corect. La apasarea manerului nu trebuie aplicata o forta mai mare de 40; 60 Nm. Folositi numai cheia potrivita (nu folositi nici un corp strain).
Koristite kvaku samo u predviđenom smjeru. Pritišćući kvaku ne smijete prekoračiti maksimalnu silu od 40, 60 Nm. Upotrebljavajte samo odgovarajući ključ (ne upotrebljavajte neodgovarajuće alate).
Управляйте ручкой в правильном направлении только. Максимальная нагрузка 40; 60 Nm не должна быть превышена, отталкивая ручку. Используйте соответствующий ключ только (не используйте никакого третьего тела).

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
INSTRUCTIONS FOR USE OF LOCKS
GEBRAUCHS- HINWEISE FÜR TÜRSCHLÖSSER
MODE D'EMPLOI
INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA BROASTELOR (INCUIETORILOR)
UPUTE ZA UPOTREBU BRAVA
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМКОВ



Ne működtesse egyszerre a kilincset és a kulcsot.
Do not operate handle and key simultaneously.
Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätig werden.
Ne pas manoeuvrer simultanément la béquille et la clef.
Nu manipulati manerul si cheia in acelasi timp.
Ne pokretati kvaku i ključ u isto vrijeme.
Не управляйте ручкой и ключом одновременно.



Ügyeljen arra, hogy nyitott ajtónál a retesz ne legyen kicsukott állapotban.
To avoid any damage, deadbolt must not protrude when door is open.
Schlossriegel darf nicht bei offener Tür vorgeschlossen sein.
Afin d'éviter tout dommage le pene dormant ne doit pas etre sorti lorsque la porte est ouverte.
Pentru a evita orice defectiune, zavorul nu trebuie sa fie iesit atunci cand usa este deschisa.
Da izbjegnete oštećenja donji jezičak ne smije biti izvučen dok su vrata otvorena.
Чтобы избегать любого повреждения, болт не должен высовываться, когда дверь открыта.



Gondoskodjon a zár évi egyszeri kenéséről (használjon szintetikus olajat). A TOP termékek kenését az olajzónyíláson keresztül is végezheti a záródugó eltávolítása után.
Lubricate the locks with graphite (or nonresinous oil) at least once a year. It is also possible to lubricate the TOP products after the removing of the cap, through the lubricating hole.
Schlösser sind mindestens 1x jährlich zu schmieren (nicht harzendes Öl). Das Schmieren der TOP-Schlösser erfolgt nach Entfernen der Verschlusskappe durch den Ölkanal.
Lubrifier les serrures avec graphite (et non avec huile résineuse) au moins une fois par an. La lubrification des produits TOP est possible via le trou d'huilage, après avoir enlevé le bouchon de celui-ci.
Broastele trebuie unse cu grafit (sau ulei fara rasina) cel putin o data pe an. Produsele TOP se pot gresa prin orificiile de gresare, dupa îndepărtarea capacelor de inchidere ale acestora.
Podmazujte brave sa grafitnom masti (ili antikorozivnim uljem) barem jednom godišnje. Podmazivanje TOP brava vrši se kroz uljni kanal nakon skidanja poklopca.
Смажите относительно замков с графитом (или непереизвилистим маслом) по крайней мере один раз в год. Также возможно смазать относительно ТОР продуктов после удаления кепки, через смазочное отверстие.



Gondoskodjon a zár cseréjéről, ha azon meghibásodás jelét észleli.
The lock must be replaced as soon as it shows any damage.
Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
La serrure doit etre rapidement remplacée en cas de dommage apparent.
In cazul in care apare o defectiune a broastei, aceasta trebuie inlocuita imediat.
Bravu je potrebno zamijeniti čim se pokažu znakovi oštećenja.
Замок должен быть заменен, как только это показывает любое повреждение.



Zárt kétszárnyú ajtókat ne a két szárny egyszeri erőltetésével nyissa.
French doors must not be forced open by unlocking the passive door while the active door remains locked.
Zweiflüglige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.
Ne pas ouvrir les portes a 2 vantaux sans ouvrir la serrure.
Nu deschideti usile duble fara sa descuiati broasca.
Dvokrilna vrata se ne smiju otvarati dok je glavno krilo zaključano.
Французские двери не должны быть вызваны открытые, отпирая пассивную дверь, в то время как активная дверь остается открытой.



Biztonsági és minőségi fokozat a gyártó ajánlásával
Level of safety and quality with recommendation of the manufacturer
Sicherheit mit Empfehlung der Herstellers
Niveau de sécurité et de qualité avec la recommandation du fabricant
Nivel de calitate si de siguranta conform recomandarii fabricantului
Uz preporuku proizvođača
Безопасность и качественный уровень, рекомендованный изготовителем

* **alap** - *standard* - grund - *niveau de base* - nivel de baza - *osnovna sigurnost* - стандартный уровень
** **növelt** - *extended* - erhöhte - *niveau élevé* - nivel ridicat - *povećana sigurnost* - расширенный уровень
*** **magas** - *high* - hohe - *haut niveau* - nivel inalt - *visoka sigurnost* - высокий уровень

TOP TERMÉKSKÁLA





A beépített olajzó rendszer előnyei:

- Megnövelt élettartam
- Komfortosabb működtetés
- Halkabb működés

The advantages of the built-in lubrication system:

- Enlarged lifetime
- More comfortable operation
- Softer operation

TOP termékek / TOP products :

- Top Multisoft®
- Top Europortál®
- Top 3389
- Top MIDI 7®
- Top MIDI 8®
- Top 3410-F; -C
- Top 3411
- Top 3420
- Top 4320
- Top Lővér®

TOP PRODUCT RANGE





5 years GUARANTEE

EURO ELZETT
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu



Notes:

D 31, D12

3410 DOSE, 3411

3420, 3424, 4320

LŐVÉR®, 3436, 3435

MIDI7®, MIDI8®

380, 381

709, 3413

667, 650, 670, 672, 665, 666

EURO ELZETT®
Good lock to You

☆☆☆

A MABISZ ajánlásával!
3883-10-2/20070920





új diórugó mechanizmus
new followerspring mechanism
neuer Nussfeder-Mechanismus

minősített :
zertifiziert laut
certified according to
EN 12209:2003 / AC 2005

CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate
according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE
EN 1634-2
1359 - CPD -0219

NIROlook							
NIRO							
PZ	W		BB		BAD		
RZ		✓				1x	
c x d mm	2x	2x	L / R	EXTRA 60 min	100 KG	kg	
9,5x6,6 mm						0,7-0,8	

opció: bronz dióvezető gyűrű,
diónyílás rugó,
acéldió, acélcsapda (tűzbiztos),
védőhüvely,
zár festés tetszőleges RAL szerint,
komfort zár
kilinccsel nyitható, csapda reteszelés,
csapda zajcsökkentő

option: follower in bronze bearings
in-spring follower
steel follower, steel latch (fire version)
filings protection sleeve
painted to any RAL color
comfort lock
handle-operated , latch blocking
latch with noise attenuation

Option: Nuss in Bronzenringen gelagert
Klemmnuss
Stahlnuss, Stahlfalle (Feuerschutzversion)
Späneschutzhülse
Lackierung nach beliebigen RAL-Farben
Komfort-Schloss
drückerbetätigt, Fallensperre
Falle mit Geräuschdämpfung



	D	E	G	H	I	Rv
	45/50/**55** **60**/65/70/80	**72**	**20**/24	7/**8**/9	-	(1x)15/ (2x) **22**
		74			-	(2x) **22**
		72			-	
		72/78			6/**8**/9	(1x) **11**/15/20,5

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

D 12–D15

★★★



DIN 18251-1 szerint
by DIN 18251-1
nach DIN 18251-1

opció: bronz dióvezető gyűrű,
diónyílás rugó,
acéldió
erősített retesz (D15)
csapdarásegítő

option: follower in bronze bearings
clump follower
steel follower
reinforced bolt (D15)
easy-closing latch

Option: Nuss in Bronzenringen gelagert
Klemmnuss
Stahlnuss
verstärkter Riegel (D15)
Kurbelfalle





NIROlook

NIRO

PZ

RZ

W

BB

BAD

1x

c x d mm

9,5x6,6 mm

2x

2x

L / R

60 KG

kg

0,7-0,8

	D	E	G	H	I
	55/60/65	72	20/24	7/8/9	-
		74			-
		72			-
		72/78			6/8/9

EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

3410 DOSE

☆☆ 3410-C ☆ 3410-F ☆ 3410-N ☆ 3410-W



A MABISZ ajánlásával!
3883-10-2/20070920











D	E	H	I
45/50	85/**90**/92	7/**8**/9	4/6/7/**8**

EURO ELZETT®
Good Luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

3411

★★



3411 BEVÉSŐ ZÁR

A zárólemez cseréje nélkül csereszabatos a régi 3411 és 3412 zárakkal



TOP

EXTRA

NB		W			
	2x		L / R	60 KG	0,46

EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

3424–3420–4320

☆☆☆

3424





A MABISZ ajánlásával!
4717-10-2/20100916



0,7

☆☆☆

3420



TOP
EXTRA



0,55

☆☆

4320



A MABISZ ajánlásával!
3883-10-2/20070920

TOP
EXTRA



0,45

3424



G	H
16/**18**/22	7/**8**/9

3420



4320



PZ

c x d mm
9,5x6,6 mm

2x

W

L / R

60 KG

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

☆☆

4392



☆

4391



☆

4399





TOP

BB

W

PZ

BAD

c x d mm					
9,5x6,6 mm	1x	1x	L & R	40 KG	0,25

TOP LŐVÉR® 4391–4392–4399

4392





4391





4399





EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

LŐVÉR 3391–3392

☆ 3391



☆☆ 3392



BB

W

PZ

c x d mm					
9,5x6,6 mm	1x	1x	L & R	40 KG	0,25

3391



3392



EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu



3435 ☆

3436 ☆☆

BB

PZ

W

c x d mm					
9,5x6,6 mm	2x	2x	L / R	40 KG	0,25

3435



3436



EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

☆☆ **MIDI 7-C**



☆ **MIDI 7-N**



☆ **MIDI 7-W**



TOP

EXTRA

BB	2x
BAD	1x
PZ	2x

c x d mm			kg
9,5x6,6 mm	L / R	60 KG	0,4



H	I
7/**8**/9	4/6/7/**8**

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

★★ **MIDI 8-C**



★ **MIDI 8-N**



★ **MIDI 8-W**



TOP

EXTRA

BB —  2x

BAD —  1x

PZ —  2x — **W**

c x d mm		kg
9,5x6,6 mm	L / R	60 KG	0,45

B 5350

1359



H	I
8/8.5/9	4/6/7/**8**

EURO ELZETT®
Good Luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

380–381

☆ **380**



☆ **381**



kg
0,56

kg
0,4

NB


2x


L / R


60 KG

380





381



G	H
18/**22**	**8**/9

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

709–3413

☆☆ **709**



☆ **3413**



PZ	W
c x d mm	
9,5x6,6 mm	2x
L / R	60 KG
kg	
0,48	

NB	
	2x
L / R	200 KG
kg	
1,6	

709



3413



EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

667-650-670-672-665-666

★★ **667**



★ **670**



★ **672**



★★ **650**



★ **665**



★ **666**



BB		PZ		W		
BAD	1x	NB				
c x d mm						kg
9,5x6,6 mm	2x	2x	EXTRA	L / R	60 KG	0,42-0,44

EN 12209 és NF P 26-414
szerint minősített

CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate
according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE
0333 - CPD 40 - 1610011





D	E	F	H	I	J
40/50	**70**/72	210/**230**	**7**/8/9	4/**6**/7/8	**2,5**/3

EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu



BEVÉSŐ MÁSOD- ÉS RÁSZEGEZŐZÁRAK FA-, ALU-, ACÉL- ÉS PVC AJTÓKHOZ
SECONDARY AND RIM LOCKS FOR WOODEN, ALU, METAL AND PVC DOORS
RIEGEL- UND AUFSCHRAUBBARE SCHLÖSSER FÜR HOLZ-, ALU-, STAHL- UND PVC-TÜREN

700

3425

EUROPORTÁL® RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS

VEKTOR® RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS

415, 416

ZÁRÓLEMEZEK
STRIKING PLATES
SCHLIESSBLECHE

Notes:

EURO ELZETT®
Good lock to You

700

☆☆☆



NB | 2x | 60 KG | 0,44



3425

☆



kg
0,77

BB | 2x | L / R | 40 KG



EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

EUROPORTÁL® RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS

415–416

☆☆



PZ

c x d mm

9,5x6,6 mm

1x

60 KG

kg

0,3



D	G
20/25/30/35/40/45	16/18/20/22/24

☆

415



☆☆

416



NB

1x

PZ

c x d mm

9,5x6,6 mm

1x

60 KG

kg

0,26

415



416



VEKTOR® RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS

☆☆



PZ

c x d mm

9,5x6,6 mm

1x

60 KG

kg

0,4



D	G
25/30/35	22/23/24/25

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

EGYPONTOS BEVÉSŐZÁR ZÁRÓLEMEZEK

STRIKING PLATES FOR MORTICE LOCKS

D 31

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



3410 DOSE



LŐVÉR®, TOP LŐVÉR®



MD7®, MD8®



D 31 csapózár
latch lock

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



3410 DOSE

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED



LŐVÉR®, TOP LŐVÉR®



MD7®, MD8®

HAJLÍTOTT VISSZACSÍPETT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE SHORT BENDED



D 31 reteszzár
bolt lock

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



3410 DOSE

HAJLÍTOTT VISSZACSÍPETT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE SHORT BENDED



4320, 3420, 3424

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED



709



381



700



667



709

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED



415, 416



700



667 csapózár
latch lock

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



380, 3420



380



667 reteszzár
bolt lock



EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu



PORTÁLZÁRAK ALU-, ACÉL- ÉS PVC AJTÓKHOZ
NARROW STYLE LOCKS FOR ALU, METAL AND PVC DOORS
ROHRRAHMENSCHLÖSSER FÜR ALU-, STAHL- UND PVC-TÜREN

EUROPORTÁL® S

EUROPORTÁL®

D 69

3398, 3389, 3390

3397/V, 3397/G

VEKTOR®

ZÁRÓLEMEZEK
STRIKING PLATES
SCHLIESSBLECHE

Notes:

EURO ELZETT®
Good lock to You

EUROPORTÁL® SB SF

☆☆☆

minősített :
zertifiziert laut
certified according to
EN 12209:2003 / AC 2005

CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate
according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE
EN 1634-2
1359 - CPD -0219

1x
20 mm

DIN 18251-2 szerint
by DIN 18251-2
nach DIN 18251-2

EUROPORTÁL® SB SF



EUROPORTÁL® SB G







PZ	W	1x20mm	L / R

c x d mm				kg
9,5x6,6 mm	30 min EUROPORTÁL® SF	✓	100 KG	0,48-0,71

EUROPORTÁL® SB SF

EUROPORTÁL® SB SF

CSAPDÁS
MIT FALLE
WITH LATCH



D	G	H
25/30/35/40/45/50/55	**16**/18/20/22/24	**8**/**9**/10

EUROPORTÁL® SB G

GÖRGŐS
MIT ROLLFALLE
WITH ROLLER



D	G
25/30/35/40/45/50/55	**16**/18/20/22/**24**

EURO ELZETT®
Good Luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

☆☆☆

EUROPORTÁL®

CSAPDÁS
MIT FALLE
WITH LATCH



EUROPORTÁL® PVC



☆☆

EUROPORTÁL®

GÖRGŐS
MIT ROLLFALLE
WITH ROLLER



☆☆

EUROPORTÁL®

RETESZZÁR
RIEGELSCHLOSS
SECONDARY LOCK





kg **0,5**

kg **0,3**

TOP
EXTRA

EXTRA

PZ	c x d mm		W			
	9,5x6,6 mm	1x		✓	L / R	60 KG

EUROPORTÁL® **CSAPDÁS**
MIT FALLE
WITH LATCH



D	E	F	G	H
20/25/30/35/40/45/50	85/90/92	240/245	16/18/20/22/24	7/8/9

EUROPORTÁL® PVC



D	E	F	H
20/25/30/35/40/45/50	85/90/92	240/245	7/8/9

EUROPORTÁL® **GÖRGŐS**
MIT ROLLFALLE
WITH ROLLER



D	F	G	H
25/30/35/40/45/50	235/240/245	18/20/22/24	13.6

G	H
16	11.5

EUROPORTÁL® **RETESZZÁR**
RIEGELSCHLOSS
SECONDARY LOCK



D	G
20/25/30/35/40/45	16/18/20/22/24

EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

D 69

☆☆☆

DIN 18251-2 szerint
by DIN 18251-2
nach DIN 18251-2





PZ	RZ	W	1x	L / R
c x d mm				
9,5x6,6 mm	EXTRA	✓	60 KG	0,55-0.67

D	F	G	H	K	L
25/30/35/40/45	245	16/20/24	8/8,5/9	44	32,5

D	F	G	H	K	L
25/30/35/40/45	270	24	8/8,5/9	62,5	50,9

EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

☆☆

3398 **3389** **3390** **3397/V** **3397/G**





Speciális!
Special!
Spezial!

TOP
EXTRA

W **W**

kg **0,3** kg **0,4** kg **0,5**

PZ c x d mm **9,5x6,6 mm** **1x** **L / R** **60 KG**

3398



3389



3390



3397/V



3397/G



EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

★★

VEKTOR® CSAPDÁS ZÁR
WITH LATCH
MIT FALLE



VEKTOR® GÖRGŐS ZÁR
WITH ROLLER
MIT ROLLFALLE



VEKTOR® RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS



A MABISZ ajánlásával!
3883-10-2/20100916

kg
0,5

kg
0,4

PZ

c x d mm
9,5x6,6 mm

1x

W

L / R

60 KG

VEKTOR® CSAPDÁS ZÁR
WITH LATCH
MIT FALLE



D	E	G	H
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25	7/8/9

VEKTOR® GÖRGŐS ZÁR
WITH ROLLER
MIT ROLLFALLE



D	E	G
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25

VEKTOR® RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS



D	G
25/30/35	22/23/24/25

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

EGYPONTOS PORTÁLZÁR ZÁRÓLEMEZEK

EUROPORTÁL®

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



EUROPORTÁL®



EUROPORTÁL® görgős
with roller



EUROPORTÁL® görgős
with roller



EUROPORTÁL reteszzár
secondary lock

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



EUROPORTÁL®
EUROPORTÁL® SB; SF

ÁLLÍTHATÓ ZÁRÓLEMEZ
ADJUSTABLE STRIKING PLATE



3389

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



3390



3397



3397/G



STRIKING PLATES FOR NARROW STYLE LOCKS

VEKTOR®

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



VEKTOR® kampós
with hook bolt



VEKTOR® görgős
with roller



VEKTOR® görgős kampós
with roller and hook bolt



VEKTOR®

EGYENES ZÁRÓLEMEZ "U"
STRIKING PLATE STRAIGHT "U"



VEKTOR® kampós
with hook bolt



VEKTOR® görgős
with roller



VEKTOR® görgős kampós
with roller and hook bolt



VEKTOR® tájolócsapos
position in pin

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



VEKTOR® tájolócsapos kampós
with hook position in pin



VEKTOR® tájolócsapos
position in pin

EGYENES ZÁRÓLEMEZ "U"
STRIKING PLATE STRAIGHT "U"



VEKTOR® tájolócsapos kampós
with hook position in pin



EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu



TÖBBPONTOSZÁRAK FA-, ALU-, ACÉL- ÉS PVC AJTÓKHOZ
MULTIPOINT LOCKS FOR WOODEN, ALU, METAL AND PVC DOORS
MEHRFACHVERRIEGELUNGEN FÜR HOLZ-, ALU-, STAHL- UND PVC-TÜREN

TOP MULTISOFT®

3477

PENTAROLL

TRILOGIA®

TRILOGIA® S

MULTIVEKTOR®

ZÁRÓLEMEZEK
STRIKING PLATES
SCHLIESSBLECHE

Notes:

EURO® ELZETT
Good lock to You

TOP MULTISOFT®

★★ ★★★

A MABISZ ajánlásával!

3883-10-2/20070920





PZ



TOP



9,5x6,6 mm



L / R



EXTRA



EXTRA



60 KG



1,6-2,8

5 years GUARANTEE



D	50/55/60/65	**25**/30/**35**/40/45/50/55/60/65	
E	70/72	85/88/90/92	
F	**2040**/2300	1860 U	1600
K	1050	960,5	830
G	**16**/18/20/22/24/24U		
H	7/**8**/8,5/9/10		
I	731/**821**		

D	**25**/30/**35**
E	92
F	**2040**/2300
K	1050
G	16
H	7/**8**/8,5/9/10

EURO ELZETT® Good Luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

3477

☆☆



PZ

c x d mm

9,5x6,6 mm

1x

L / R

60 KG

kg

1,4



Nº3477

Nº3477/B

Nº3477/C

☆☆

A MABISZ ajánlásával!
3883-10-2/20100916



PZ

c x d mm

9,5x6,6 mm

2x

W

L / R

✓

60 KG

kg

1,8



D	F	G	H	K
40/45/50/55/60	2000/2105/2200	16/18/20/22	8/10	1015/1050

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

TRILOGIA®

★★★

TRILOGIA® **TRILOGIA® S** **TRILOGIA® DUAL** **TRILOGIA® II.** **TRILOGIA® II. A2P**



*A2P * minősített*
*A2P * zertifiziert*
*A2P * certified*

PAX JUNOR CERTIFICATION NF CE 0333

A MABISZ ajánlásával!
3883-10-2/20100916

A MABISZ ajánlásával!
3883-10-2/20100916

1x

kg 2,4 | kg 2,6 | kg 2,4

PZ | c x d mm 9,5x6,6 mm | 2x | W | ✓ | 60 KG

TRILOGIA® **TRILOGIA® S** **TRILOGIA® DUAL** **TRILOGIA® II.** **TRILOGIA® II. A2P**



D	45/50/55/60		
E	85	90	92
F	1600/2040		
G	16/18/22		
H	7/8/9/10		
K	826.5/1040	831.5/1045	833.5/1047

F	1700	2040
K	820	1045
H	7/8/9	
G	16	18/24U
PV	9	12,75

EURO ELZETT® Good Luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

★★★

MULTIVEKTOR® **VEKTOR® RUDAS ZÁR WITH BARS MIT STANGEN**



A MABISZ ajánlásával!

3883-10-2/20100916

kg	kg
1,6	0,5

PZ	c x d mm		W		
	9,5x6,6 mm	1x		L / R	60 KG

MULTIVEKTOR® CSAPDÁS ZÁR WITH LATCH MIT FALLE



MULTIVEKTOR® GÖRGŐS ZÁR WITH ROLLER MIT ROLLFALLE



VEKTOR® RUDAS ZÁR WITH BARS MIT STANGEN



D	E	G	H
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25	7/8/9

EURO ELZETT Good Luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

ZÁRÓLEMEZEK PVC AJTÓKHOZ

STRIKING PLATES FOR PVC PROFILES

EUROPORTÁL®, 3424
EUROPORTÁL® S
TRILOGIA®, TRILOGIA® S
PENTAROLL, MULTISOFT®



MULTISOFT®

GOMBACSAPOS GÖRGŐS ZÁRÓDARAB
CAM STRIKER FOR MUSHROOM ROLLER



MULTISOFT®

CAM STRIKER
GÖRGŐS ZÁRÓDARAB



3477, PENTAROLL
MULTISOFT®

CAM STRIKER
GÖRGŐS ZÁRÓDARAB



ÁLLÍTHATÓ ZÁRÓLEMEZ / ADJUSTABLE STRIKING PLATE J / B - Jobb vagy bal Right or Left		VEZETŐBETÉT 1. PLASTIC SHELF 1.	VEZETŐBETÉT 2. PLASTIC SHELF 2.
	Termék azonosító Material no.	.ZL01100J/B21.	.ZL02100J/B21.
A=20 B=13.5 C=5.5 D=30	Profil típus Profil type	-LG Chem -Decco 6010/6020,6021, 6024,6025; 6012/6020,6021, 6024,6025 -Rehau Thermo Design 60/ Brillant Design Z60	-Panorama 3000 PA3102 / PA3115;PA3116 -Kömmerling Eurodur3S 1401;1402 / 1415;1416 -Kömmerling 1972/1968 -Aluplast Ideal 4000 140003/140033 -Aluplast Ideal 5000 150002;150003/150023 -Aluplast Ideal 6000 160003/160032 -Winsa 10000/10011
	Termék azonosító Material no.	.ZL11010J/B21.	.ZL12010J/B21.
A=20 B=9 C=3.5 D=30	Profil típus Profil type	-Proplex KBE egyszárnyú ajtókhoz -Proplex KBE for single wing doors -KBE 306/318	-Ramplast 301.01/302.02;302.03
	Termék azonosító Material no.		
A=10 B=9 C=3.5 D= 30	Profil típus Profil type		
	Termék azonosító Material no.		
A=14 B=9 C=3 D=24	Profil típus Profil type		
	Termék azonosító Material no.		
A=14 B=10.5 C=3 D=24	Profil típus Profil type		

VEZETŐBETÉT 3. PLASTIC SHELF 3.	VEZETŐBETÉT 4. PLASTIC SHELF 4.	VEZETŐBETÉT 5. PLASTIC SHELF 5.	VEZETŐBETÉT 6. PLASTIC SHELF 6.	VEZETŐBETÉT 7. PLASTIC SHELF 7.	VEZETŐBETÉT 8. PLASTIC SHELF 8.	VEZETŐBETÉT 9. PLASTIC SHELF 9.
.ZL03100J/B21.		.ZL05100J/B21.	.ZL09100J/B21.	.ZL0A100J/B21.		
-Aluplast Ideal 2000 120002;120003;120005 / 120030;120031;120033; 120035 -Veka 101.201 / 105.200 -Vivaplast 63030 / 63060 -Plustec BR-L/FR-L -LB L25/Z25 LB AL 1-3/AZ 2-3 LB AL 1-5/AZ 2-5 LB AL 2-5/AZ 2-5 -Plustec 4K-System Blendrahmen BR76-4/4K-System Flügelrahmen FR60B-4		-Thyssen Polymer	-Zendow	-Rehau 13 Basic Design S730 554001/554005		
	.ZL24010J/B21.					
	-Proplex KBE kétszárnyú ajtókhoz -Proplex KBE for double wing doors					
						.ZL3C020J/B21.
						-Panorama 2000 PA1515/1501 PA1516/1501
					.ZL4B020J/B21.	
					-Rehau Basic Design S730 Kétszárnyú ajtóhoz for double wing doors	

EURO ELZETT®
Good Luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

ZÁRÓLEMEZEK PVC AJTÓKHOZ

STRIKING PLATES FOR PVC PROFILES

ÁLLÍTHATÓ ZÁRÓLEMEZ / ADJUSTABLE STRIKING PLATE J / B - Jobb vagy bal Right or Left		VEZETŐBETÉT 10. PLASTIC SHELF 10.	VEZETŐBETÉT 11. PLASTIC SHELF 11.	VEZETŐBETÉT 12. PLASTIC SHELF 12.	VEZETŐBETÉT 13. PLASTIC SHELF 13.	VEZETŐBETÉT 14. PLASTIC SHELF 14.
						
	Termék azonosító Material no.		.ZL0E100J/B21.	.ZL0F100J/B21.	.ZL0G100J/B21.	.ZL0H100J/B21.
A=20 B=13.5 C=5.5 D=30	Profil típus Profil type		-Oras Lux Oras Prestige	-ALU profil	-Wymar 2000	-Gealan
	Termék azonosító Material no.	.ZL1D010J/B21.		.ZL0F010J/B21.		
A=20 B=9 C=3.5 D=30	Profil típus Profil type	-Oras prima		-ALU profil		
	Termék azonosító Material no.			.ZL0F101J/B21.		
A=10 B=9 C=3.5 D= 30	Profil típus Profil type			-ALU profil		
	Termék azonosító Material no.					
A=14 B=9 C=3 D=24	Profil típus Profil type					
	Termék azonosító Material no.					
A=14 B=10.5 C=3 D=24	Profil típus Profil type					

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

TRILOGIA®, TRILOGIA®S PENTAROLL

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



TRILOGIA® 2 MULTISOFT®



TRILOGIA® 2

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED



TRILOGIA®, TRILOGIA® S PENTAROLL



3477 MULTISOFT®

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



3477, PENTAROLL MULTISOFT®

CAM STRIKER
GÖRGŐS ZÁRÓDARAB



3477, PENTAROLL MULTISOFT®



TRILOGIA®, TRILOGIA®2 reteszes / with bolt

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



TRILOGIA®, TRILOGIA®2 csapos / with pins



TRILOGIA®, TRILOGIA®2 reteszes / with bolt

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED



TRILOGIA®, TRILOGIA®2 csapos / with pins



TRILOGIA®S, MULTISOFT® kampós / with hook

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT

TRILOGIA®S, MULTISOFT® csapos / with pins

MULTIVEKTOR®

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



MULTIVEKTOR® kampós / with hook



MULTIVEKTOR®

EGYENES ZÁRÓLEMEZ "U"
STRIKING PLATE STRAIGHT "U"



MULTIVEKTOR® kampós / with hook



EURO ELZETT®
Good Luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu



AJTÓCSUKÓK
DOOR CLOSERS
TÜRSCHLIESSER

Notes:

EURO ELZETT®
Good luck to You

AJTÓCSUKÓK

DOOR CLOSERS

☆☆

TS 10



TS 11



TS 41



TS10, TS11
Ajtócsukó ollókarral, belső és könnyű külső ajtókhoz. Beállítószelep a csukási sebességhez, és végzáráshoz.
Ollókarral együtt szállítva.

TS10
A csukási erő 2/3 (EN) fokozatban a mozgató rudazaton keresztül állítható.

TS11
A csukási erő 1/2/3/4-es fokozatban az ollókaron keresztül állítható.
Opcióként: csúszósínnel szállítható.

TS41 – DIN 18263
Ajtócsukó ollókarral, minden DIN 18263 2. rész szerinti felhasználáshoz.
A behúzóerő fokozat nélkül állítható 2-5 DIN között, illetve 3-6 Z EN között.
Beállítószelep a behúzóerő és a nyitási ellenállás szabályozására. Kérésre záráskésleltetéssel (nem DIN 18263 szerint). Végbehúzás az ollókaron keresztül állítható.
Megbízható technika, sokoldalú felhasználás, maximális teljesítménnyel párosítva.
Ollós mozgatórudazattal együtt szállítva.
Tűzbiztos alapkivitel.

TS10, TS11
Door closer with standard arm. It offers best value for money. Hydraulically controlled latch action and infinitely adjustable closing speed. Mechanical hold open available on request Door closer supplied complete with standard arm.

TS10
Closing force in sizes 2 and 3 (EN) adjustable by arm positioning.

TS11
Closing force in sizes 1, 2, 3 and 4 (EN) adjustable by arm positioning.
Optional: with guiding rail available.

TS41 – DIN 18263
Door closer with standard arm for all application area according to DIN 18263, part 2. Closing force infinitely adjustable from size 2-5 DIN respectively 3-6 EN. Control valve for closing speed and back check. Delayed action is possible (not acc. to DIN 18263). Latch action by arm adjustment. Proven technology, universal in use, with maximum performance. Door closer supplied complete with standard arm.
Fireproof version.

TS10, TS11
Türschließer mit Scherengestänge für Innen-, und leichte Außentüren.
Einstellventile für Schließgeschwindigkeit und Endschlag.
Lieferung komplett mit Scherengestänge.

TS10
Schließkraft in den Grössen 2/3 (EN) über Scherengestänge einstellbar.

TS11
Schließkraft in den Grössen 1/2/3/4 (EN) über Scherengestänge einstellbar.
Optional: mit Gleitschiene lieferbar.

TS41 – DIN 18263
Türschließer mit Scherengestänge für alle Einsatzbereiche nach DIN 18263, Teil 2. Schließkraft stufenlos einstellbar von Grösse 2-5 DIN, bzw. 3-6 Z EN.
Einstellventile für Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung. Auf Wunsch mit Schließverzögerung (nicht nach DIN 18263).
Endschlageinstellung über Scherengestänge. Bewährte Technik, universell im Einsatz, mit maximaler Leistung.
Lieferung komplett mit Scherengestänge.
Feuerschutz Grundausführung.



TS 10



TS 11



TS 41

EURO ELZETT®
Good luck to You
EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group
Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

Certificate

Standard **ISO 9001:2008**

Certificate Registr. No. **75 100 9093**

TÜV Rheinland InterCert Kft. certifies:

Certificate Holder: **EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.**
Csepel út 3.
H - 9400 Sopron
Hungary

Scope: development, production and trading of locks, security locks and access control system.

An audit was performed. Proof has been furnished that the requirements according to ISO 9001:2008 are fulfilled.

Validity: The certificate is valid from **2010.09.17** until **2011.08.29**.
First certification: 1996.

Budapest, 2010.11.03.

TÜV Rheinland InterCert Kft.
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
www.tuv.hu

TGA-ZM-09-08-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Euro-Elzett Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 Sopron, Csepel út 3.

A változtatás jogát fenntartjuk.
All right reserved.
Alle Änderungen vorbehalten.

2011 június 1.

EURO ELZETT®
Good luck to You

EURO-ELZETT
Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100
SECURIDEV Group

Értékesítés / Sales / Verkauf:
Tel: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu